

DXR+BEV(卵巣癌)

委員長

申請医

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称

DXR+BEV(卵巣癌)

DXR+BEV(卵巣癌)

作成日

2019/05/09

適応病名

卵巣癌

適応分類

再発転移

1コースの日数

28

総コース回数

until PD

番号 抗がん剤名

投与方法

投与日

1 ドキソルビシン(ドキシル注)50mg/m²

点滴

day1

2 ベバシズマブ(アバステン注)15mg/kg

点滴

day1

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	①	グラニセトロン注(3mg/100mL) デキサメタゾン注(6.6mg)	点滴	200mL/h:30分
	②	ドキソルビシン(50mg/m ²) 5%ブドウ糖液(250mL) ※DXR投与量90mg以上では5%ブドウ糖液500ml	点滴	166mL/h:90分
	③	生食(50L) ※ フラッシュ用	点滴	
	④	ベバシズマブ(15mg/kg) 生食(100mL) ※投与時間 初回90分(66ml/h) 2回目60分(100ml/h) 3回目以降30分(200ml/h)へ変更可	点滴	67mL/h:90分
	⑤	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分

備考

ドキソルビシン点滴中は手首や足首を保冷剤で冷やす