

HER+XP(胃癌)

委員長

申請医

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称

HER+XP(胃癌)

HER+XP(胃癌)

作成日

2011/06/16

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
胃癌	進行再発	21日	until PD

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
0	トラスツズマブ(8mg/kg)	点滴	day1:初回のみ
1	トラスツズマブ(6mg/kg)	点滴	day1:2回目以降
2	シスプラチン(80mg/m ²)	点滴	day1
3	カペシタビン(2000mg/m ²)	経口	day1~14

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	①	生食(500mL)	点滴	250mL/h:120分
	②	生食(500ml) 硫酸Mg補正液 1mEq/m(20ml)	点滴	250mL/h:120分
	③	トラスツズマブ(初回8mg/kg→6mg/kg) 生食(250mL) ※初回90分(166mL/h)、2回目以降30分(500mL/h)へ変更可	点滴	166mL/h:90分
	④	パロノセトロン塩酸塩点滴静注バック(0.75mg/50ml) デキサメタゾン注(9.9mg)	点滴	200mL/h:15分
	⑤	シスプラチン(80mg/m ²) 生食(500mL)	点滴	250mL/h:120分
	⑥	フロセミド注(10mg)	側管静注	
	⑦	ソルアセトF®(500ml)	点滴	250mL/h:120分
	⑧	D-マンニトール20%(300mL) Rp07の側管より投与	側管点滴	150mL/h:120分
	⑨	ソルアセトF®(500ml)×3	点滴	330mL/h:90分
day2,3	①	ソルアセトF®(500ml)×4	点滴	250mL/h:120分
	②	デキサメタゾン注(6.6mg) 生食(100mL)	側管点滴	200mL/h:30分

備考

事前の腎機能評価必須

day1~3 アプレピタントカプセル併用

カペシタビン 2000mg/m²分2(<1.36m²:2400mg/日、1.36~1.66m²:3000mg/日、
1.66~1.96m²:3600mg/日、1.96m²≦:4200mg/日)