wPTX+BEV(乳癌)

ベバシズマブ(10mg/kg)

<u>委員長</u> <u>申請医</u>

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称 wPTX+BEV(乳癌) wPTX+BEV(乳癌)

作成日 2014/07/04

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
乳癌	切除不能•再発	28	until PD
番号 抗がん剤名	投与プ	方法 投与日	
1 パクリタキセル(90mg/m²)	点滴	j day1,8,15	

点滴

day1,15

投与日	Rp 薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
	① 生食(50mL) (フラッシュ用)	点滴	
	② ベバシズマブ(10mg/kg) 生食(100mL)	点滴	67mL/h:90分
	※初回90分(66ml/h) 2回目60分(100ml/h) 3回目以降30分 (200ml/h)へ変更可		
	③ 生食(50mL) デキサメタゾン注(6.6mg) ファモチジン注(20mg) クロルフェニラミン注(5mg)	点滴	200mL/h:15分
	④ グラニセトロン注(3mg/100mL)	点滴	200mL/h:30分
	⑤ パクリタキセル(90mg/m [*]) 5%ブドウ糖液(250mL)	点滴	手落とし:90分
	⑥ 生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分
day8	① 生食(50mL) デキサメタゾン注(6.6mg) ファモチジン注(20mg) クロルフェニラミン注(5mg)	点滴	200mL/h:15分
	② グラニセトロン注(3mg/100mL)	点滴	200mL/h:30分
	③ パクリタキセル(90mg/㎡) 5%ブドウ糖液(250mL)	点滴	手落とし:90分
	④ 生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分

備考

パクリタキセル投与時はフィルター付PVCフリーの専用ライン使用